



DV701-ABAKO

LINEA BANCONI
COUNTER LINE
SERIE MOSTRADORES
LIGNE COMPTOIR
REZEPTIONPROGRAMME
LINHA BALCÃO

DV702
LED

DV701
ABAKO



-
-  **articolo non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale**
item not in prompt delivery. Please contact the commercial department for checking availability
producto no disponible en stock. Para la disponibilidad contactar con el departamento comercial
article non disponible en stock. Merci de contacter le service commercial pour vérifier la disponibilité
Dieses Produkt ist nicht sofort lieferbar. Setzen Sie sich mit unserem Handelsbüro in Verbindung für die Warenverfügbarkeit
produtos não pronta entrega. Acerca da disponibilidade, contactar o sector comercial
-
-  **progettare la composizione del bancone ed aggiungere: n° 1 gamba intermedia per ogni collegamento tra due piani di lavoro; n° 1 fianco o gamba terminale per ogni lato esterno del piano di lavoro; n° 1 fianco intermedio per separare i piani di lavoro**
when a reception composition gets planned add: n° 1 middle leg for each connection between two working tops; n° 1 terminal side or terminal leg for each external end of the working top; n° 1 middle side to separate the working tops
planear la composición del mostrador y agregar: n° 1 pata intermedia para cada conexión entre dos sobres de trabajo; n° 1 lateral o pata terminal para cada lado exterior del sobre de trabajo; n° 1 lateral intermedio para separar los sobres de trabajo
projeter la composition du comptoir et ajouter: n° 1 piétement intermédiaire pour chaque liaison entre deux plans de travail; n° 1 coté ou piétement d'extrémité pour chaque coté externe du plan de travail; n° 1 coté intermédiaire pour séparer les plans de travail
um die Komposition der Rezeption zu planen, fügt man hinzu: n° 1 Zwischenbein für jede Arbeitsplattensverbindung; n° 1 Endaussenseite oder Endbein für jede Aussenseite der Arbeitsplatte; n° 1 Zwischenseite um die Trennung der Arbeitsplatten
projecte a composição do balcão, e acrescente: 1 perna intermediária para cada ligação entre dois planos de trabalho, 1 lateral ou perna terminal para cada lado externo do plano de trabalho, 1 lateral intermediária para separar os planos de trabalho.
-

V01 **Pannelli verticali in melaminico sp. 18 mm**
 Vertical panels in melamine 18 mm thick
 Paneles verticales en melamina de 18 mm de grosor
 Panneaux verticaux en mélaminé ép. 18 mm
 Senkrechte Paneele aus Melamin St. 18 mm
 Painéis verticais em melaminico espessura 18 mm



GQ

Grigio chiaro

Light grey
 Gris claro
 Gris clair
 Hellgrau
 Cinza claro



RC

Rovere chiaro

Light oak
 Roble claro
 Chêne clair
 Eiche hell
 Carvalho claro



RM

Rovere moro

Dark oak
 Roble oscuro
 Chêne foncé
 Eiche dunkel
 Carvalho escuro

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm

Melamine worktops 25 mm thick
 Sobres de trabajo en melamina 25 mm de grosor
 Plans de travail en mélaminé ép. 25 mm
 Tischplatten aus Melamin St. 25 mm
 Planos de trabalho em melaminico esp. 25 mm



GQ

Grigio chiaro

Light grey
 Gris claro
 Gris clair
 Hellgrau
 Cinza claro



RC

Rovere chiaro

Light oak
 Roble claro
 Chêne clair
 Eiche hell
 Carvalho claro



RM

Rovere moro

Dark oak
 Roble oscuro
 Chêne foncé
 Eiche dunkel
 Carvalho escuro

V01 **Pannelli verticali in laminato sp. 18 mm**
 Vertical panels in laminate 18 mm thick
 Paneles verticales en laminado de 18 mm de grosor
 Panneaux verticaux en ou laminé ép. 18 mm
 Senkrechte Paneele aus Laminat St. 18 mm
 Painéis verticais em laminado espessura 18 mm



WN

Bianco

Polished white
 Blanco brillo
 Blanc luisant
 Weiss hochglanz
 Branco brilhante

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm

Melamine worktops 25 mm thick
 Sobres de trabajo en melamina 25 mm de grosor
 Plans de travail en mélaminé ép. 25 mm
 Tischplatten aus Melamin St. 25 mm
 Planos de trabalho em melaminico esp. 25 mm



WN

Bianco

White
 Blanco
 Blanc
 Weiss
 Branco

V12 **Top in vetro acidato temprato sp. 12 mm**
 12 mm thick acetated tempered glass top
 Encimeras en cristal al ácido templado 12 mm de grosor
 Top en verre acidé trempé ép. 12 mm
 Abdeckplatte aus Sicherheitsglas St. 12 mm
 Tampo superior em vidro fosco temperado e espessura de 12 mm



VA

Vetro acidato

Acetated glass
 Cristal al ácido
 Verre acidé
 Gehärtetem ätzglas
 Vidro fosco

V12 **Top in vetro extrachiaro retrolaccato sp. 12 mm**
 12 mm extra-light rear-lacquered glass top
 Encimeras en cristal retrolacado 12 mm de grosor
 Top en verre extra clair retro-lacqué ép. 12 mm
 Abdeckplatte lackiertem extra hellem Ätzglas Cristal St. 12 mm
 Tampo superior em vidro extra-claro retro-lacado esp. 12 mm



WN

Bianco

White
 Blanco
 Blanc
 Weiss
 Branco

Gambe in metallo - Supporti top in zama - Piedini in ABS

Metal legs - Die-cast zama supports - ABS feet
 Patas y soportes encimera metálicos-soportes en zama-pies en abs
 Piétements et supports du top en métal - Vérins en ABS
 Tischbeine aus Metall. Zamakhalterungen für Abdeckplatten - Füße aus ABS
 Pés em metal - suportes para tampo em zamac - Ponteiros em ABS







H

Alluminio




Aluminium
 Aluminio
 Aluminium
 Aluminium
 Aluminio

DV701 - ABAKO

| | | | | | | | | |
|----|------------------|----|----|----|---|------------------|----|----|
| M1 | V01 moduli units | GQ | RC | RM | L | V01 moduli units | WL | |
| | V12 top top | VA | VW | | | V12 top top | VA | VW |



| MODULI BANCONE RECEPTION UNITS | L. W. | P. D. | H. H. | CODICE CODE | CATEGORIA PREZZO / PRICE CATEGORY | | Kg. lb | m ³ ft ³ | n. no. |
|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | M1 | L | | | |
|  | 90 35 1/2" | 87,4 34 1/2" | 110 43 3/8" | 701.MB.11.09 | 445 | 536 | 40,00 88,20 | 0,092 3,25 | 4 4 |
| | 140 55 1/8" | 87,4 34 1/2" | 110 43 3/8" | 701.MB.11.14 | 643 | 784 | 54,50 120,17 | 0,109 3,85 | 4 4 |
| modulo bancone dritto straight reception unit módulo mostrador recto module comptoir droit gerade Rezeption módulo balcão recto | | | | | | | | | |
|  | 87,4 34 1/2" | 87,4 34 1/2" | 110 43 3/8" | 701.MC.13.08 | 868 | 897 | 41,50 91,50 | 0,387 13,67 | 4 4 |
| modulo bancone curvo 90° interno 90° internally curved reception unit módulo mostrador curvo 90° interior module comptoir interne courbe 90° gebeugte interne Rezeption 90° módulo balcão curvo 90° interno | | | | | | | | | |
|  | 170 67" | 99 39" | 110 43 3/8" | 701.MC.14.17 | 1.020 | 1.050 | 55,60 122,59 | 0,230 8,12 | 4 4 |
| modulo bancone curvo 60° interno 60° internally curved reception unit módulo mostrador curvo 60° interior module comptoir interne courbe 60° gebeugte interne Rezeption 60° módulo balcão curvo 60° interno | | | | | | | | | |
|  | 230 90 5/8" | 105,5 41 5/8" | 110 43 3/8" | 701.MC.15.23 | 1.090 | 1.120 | 63,00 138,91 | 0,280 9,89 | 5 5 |
| modulo bancone curvo 60° esterno (con gamba di sostegno colore alluminio) 60° externally curved reception unit (with aluminium coloured supporting leg) módulo mostrador curvo 60° exterior (con pata de apoyo color aluminio) module comptoir externe courbe 60° (avec piétement de soutien couleur aluminium) gebeugte externe Rezeption 60° (mit aluminiumfarbenem Stützbein) módulo balcão curvo 60° externo (com perna de apoio, cor alumínio) | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | |
|----|------------------|----|----|----|---|------------------|----|----|
| M1 | V01 moduli units | GQ | RC | RM | L | V01 moduli units | WL | |
| | V12 top top | VA | VW | | | V12 top top | VA | VW |


| MODULI BANCONE RECEPTION UNITS | L. W. | P. D. | H. H. | CODICE CODE | CATEGORIA PREZZO / PRICE CATEGORY | | Kg. lb | m ³ ft ³ | n. no. |
|--|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | M1 | L | | | |
|  <p>modulo bancone raccordo ad angolo 90° interno 90° internal corner reception unit módulo mostrador elemento de unión ángulo 90° interior module comptoir interne raccord à angle 90° interne Rezeptionsecke 90° módulo balcão interligação a ângulo de 90° interno</p> | ❖ 120 47 1/4" | 120 47 1/4" | 110 43 3/8" | 701.MC.16.12 | 1.167 | 1.355 | 97,50 214,98 | 0,305 10,77 | 10 10 |
|  <p>modulo bancone raccordo ad angolo 90° esterno (con gamba di sostegno colore alluminio) 90° external corner reception unit (with aluminium coloured supporting leg) módulo mostrador elemento de unión ángulo 90° exterior (con pata de apoyo color aluminio) module comptoir externe raccord à angle 90° (avec piétement de soutien couleur aluminium) externe Rezeptionsecke 90° (mit aluminiumfarbenem Stützbein) módulo balcão interligação a ângulo de 90° externo (com perna de apoio, cor alumínio)</p> | ❖ 87,4 34 1/2" | 87,4 34 1/2" | 110 43 3/8" | 701.MC.17.08 | 407 | 413 | 39,50 87,09 | 0,192 6,78 | 5 5 |
|  <p>modulo bancone raccordo ad angolo 90° esterno 90° external corner reception unit módulo mostrador elemento de unión ángulo 90° exterior module comptoir externe raccord à angle 90° externe Rezeptionsecke 90° módulo balcão interligação a ângulo de 90° externo</p> | ❖ 87,4 34 1/2" | 87,4 34 1/2" | 110 43 3/8" | 701.MC.18.08 | 376 | 382 | 37,50 82,68 | 0,179 6,32 | 4 4 |

DV701 - ABAKO




| MODULI BANCONE RECEPTION UNITS | L. W. | P. D. | H. H. | CODICE CODE | V01 | | Kg. lb | m ³ ft ³ | n. no. |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | M1 | L | | | |
|  <p>modulo bancone dritto con piano conversazione</p> <p>straight reception unit with conversation top</p> <p>módulo mostrador recto con tablero de conferencia</p> <p>module comptoir droit avec plateau accueil ht. 72 cm</p> <p>gerade Rezeption cm mit Gesprächsplatte</p> <p>módulo balcão recto com tampo de atendimento</p> | 90 35 1/2" | 105 41 3/8" | 74 29 1/4" | 701.MB.12.09 | 279 | 339 | 29,50 65,04 | 0,066 2,33 | 3 3 |
| | 140 55 1/8" | 105 41 3/8" | 74 29 1/4" | 701.MB.12.14 | 338 | 518 | 40,40 89,08 | 0,102 3,60 | 3 3 |
|  <p>modulo bancone curvo 60° interno con piano conversazione</p> <p>60° internally curved reception unit with conversation top</p> <p>módulo mostrador curvo 60° interior con tablero de conferencia</p> <p>module comptoir interne courbe 60° avec plateau accueil ht. 72 cm</p> <p>gebeugte interne Rezeption 60° mit Gesprächsplatte</p> <p>módulo balcão curvo 60° interno com tampo de atendimento</p> | 190 74 7/8" | 117 46 1/8" | 74 29 1/4" | 701.MB.12.19 | 587 | 630 | 40,50 89,30 | 0,180 6,36 | 3 3 |



| MODULI BANCONE RECEPTION UNITS | L. W. | P. D. | H. H. | CODICE CODE | V01 | | Kg. lb | m ³ ft ³ | n. no. |
|---|---------------|-------------|----------------|---------------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | M1 | L | | | |
| <p>Sx / L Dx / R</p>  <p>fianco curvo terminale in melaminico / laminato</p> <p>curved terminal side in melamine / laminate</p> <p>lateral curvo terminal de melamina / laminado</p> <p>côté courbe d'extrémité en mélaminé / laminé</p> <p>gebeugte Endaussenseite aus Melamin / Laminat</p> <p>lateral curva terminal em melamínico / laminado</p> | 78 30 3/4" | 1,8 3/4" | 102 40 1/4" | 701.FC.11.07 | 121 | 199 | 12,30 27,12 | 0,034 1,20 | 2 2 |

V01 piani
worktops


| | | | |
|----|----|----|----|
| M1 | GQ | RC | RM |
| L | WL | | |

| MODULI BANCONE RECEPTION UNITS | L. W. | P. D. | H. H. | CODICE CODE | V01 | | Kg. lb | m ³ ft ³ | n. no. |
|--|---------------|-------------|----------------|---------------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | M1 | L | | | |
|  <p>fianco curvo intermedio in melaminico / laminato curved middle side in melamine / laminate lateral curvo intermedio de melamina / laminado côté courbe intermédiaire en mélaminé / laminé gebeugte Zwischenaussenseite aus Melamin / Laminat lateral curva intermediária em melamínico / laminado</p> | 78 30 3/4" | 1,8 3/4" | 102 40 1/4" | 701.FC.12.07 | 152 | 230 | 13,30 29,32 | 0,034 1,20 | 2 2 |
| | | | | | | | | | |


| | | | | |
|------------------------------|----|----|----|----|
| V01 piani worktops | WN | GQ | RC | RM |
|------------------------------|----|----|----|----|

| TAVOLI DATTELO TYPING TABLES | L. W. | P. D. | H. H. | CODICE CODE | V01 | Kg. lb | m ³ ft ³ | n. no. |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------------|-----|-----------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |





| | |
|---------------|---|
| gambe legs | H |
|---------------|---|

| MODULI BANCONE RECEPTION UNITS | L. W. | P. D. | H. H. | CODICE CODE | PREZZO PRICE | Kg. lb | m ³ ft ³ | n. no. |
|---|-------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | |
|  <p>gamba sagomata terminale in metallo colore alluminio shaped terminal leg in aluminium coloured metal pata compacta terminal de metal color aluminio piétement profilé d'extrémité en métal couleur aluminium kompakte Endtischbein aus aluminiumfarbenem Metall perna moldada terminal em metal cor aluminio</p> | 4 1 5/8" | 4 1 5/8" | 71,5 28 1/4" | 701.GT.11.00 | 36 | 2,00 4,41 | 0,013 0,45 | 1 1 |




| | | | | |
|---------------------------|----|----|----|----|
| V01 piani worktops | WN | GQ | RC | RM |
|---------------------------|----|----|----|----|









| ALLUNGO LATERALE TYPING TABLES | L. | P. | H. | CODICE CODE | V01 | Kg. lb | m ³ ft ³ | n. no. |
|--|----------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| | W. | D. | H. | | | | | |
|  | 100 39 3/8" | 65 25 5/8" | 2,5 1" | 701.AL.01.10 | 89 | 13,30 29,32 | 0,038 1,34 | 2 2 |
| | 120 47 1/4" | 65 25 5/8" | 2,5 1" | 701.AL.01.12 | 97 | 15,80 34,83 | 0,032 1,13 | 2 2 |
| allungo laterale (cassettiera portante da ordinare a parte) extension table (carrying pedestal to be ordered separately) alargó lateral (la cajonera portante es para pedir a parte) retour latéral (caisson tiroir porteur à commander à part) Seitliche Tischverlängerung (tragendes Schubladenelement muss separat bestellt werden) extensão lateral (gaveteiro portante devem ser pedidos separadamente) | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|
| V04 cassettiera pedestal | M1 | WN | GQ | HH | TD |
| | | RC | RM | RT | ZN |
| | M2 | NO | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|--|
| V23 maniglia handle | Q |  | V |  | W |  |
| | T |  | | | H | A |





| | | |
|---|-----|------|
| V10 cassetti interni metal drawers | PVC | DFT |
| | MET | AL01 |

| CASSETTIERE PORTANTI CARRYING PEDESTALS | L. W. | P. D. | H. H. | CODICE CODE | CATEGORIA PREZZO PRICE CATEGORY | | Kg. lb | m ³ ft ³ | n. no. |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | M1 V10 - PVC | M2 V10 - PVC | | | |
|  | 41,5 16 1/4" | 64,5 25 1/2" | 71,5 ÷ 72,2 28 1/4" ÷ 28 1/2" | 550.CS.30.04 | 272 | 308 | 34,67 76,44 | 0,232 8,19 | 4 4 |
| | | | | | M1 V10 - MET | M2 V10 - MET | | | |
| cassettiera 3 cassetti di cui uno classificatore (da completare con il top) drawers + file carrying pedestal (to be completed with top) cajonera 2 cajones + 1 archivador (de completar con la encimera) caisson-porteur 2 tiroirs + 1 classificateur (à finir avec le top) Stützschrubladenelement mit 3 Schüben, davon einer für Hängeregister (zur Vervollständigung mit Abdeckplatte) gaveteiro, 3 gavetas sendo 1 para arquivos (para completar com tampo) | | | | | | | | | |
|  | 41,5 16 1/4" | 64,5 25 1/2" | 71,5 ÷ 72,2 28 1/4" ÷ 28 1/2" | 550.CS.40.04 | 255 | 291 | 35,61 78,52 | 0,233 8,23 | 5 5 |
| | | | | | M1 V10 - MET | M2 V10 - MET | | | |
| cassettiera 4 cassetti (da completare con il top) 4 drawers pedestal (to be completed with top) cajonera portante 4 cajones (de completar con la encimera) caisson-porteur 4 tiroirs (à finir avec le top) Schubladenelement mit 4 Schubladen (zur Vervollständigung mit Abdeckplatte) gaveteiro, 4 gavetas com 4 deslizadores (para completar com tampo) | | | | | | | | | |
|  | 41,5 16 1/4" | 64,5 25 1/2" | 71,5 ÷ 72,2 28 1/4" ÷ 28 1/2" | 550.CS.40.04 | 310 | 354 | 35,61 78,52 | 0,233 8,23 | 5 5 |
| | | | | | M1 V10 - MET | M2 V10 - MET | | | |




| TAVOLI SCRIVANIA DESKS | | | L. W. | P. D. | H. H. | CODICE CODE | PREZZO PRICE | Kg. lb | m ³ ft ³ | n. no. | |
|--|----------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--------|
|  | | | 45 17 3/4" | 15,5 6 1/8" | 8,5 3 3/8" | 300.AP.15.04 | 21 | 1,00 2,20 | 0,006 0,21 | 1 1 | |
| | | | 58 22 7/8" | 15,5 6 1/8" | 8,5 3 3/8" | 300.AP.15.05 | 24 | 1,40 3,08 | 0,008 0,28 | 1 1 | |
| | | | 78 30 3/4" | 15,5 6 1/8" | 8,5 3 3/8" | 300.AP.15.07 | 28 | 1,50 3,30 | 0,010 0,35 | 1 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | A | L. 78 cm | W. 30 3/4" | 78 30 3/4" | 15,5 6 1/8" | 8,5 3 3/8" | 300.AP.15.07 | 28 | 1,50 3,30 | 0,010 0,35 | 1 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | A | L. 110 cm | W. 43 1/4" | 110 43 3/8" | 15,5 6 1/8" | 8,5 3 3/8" | 300.AP.15.11 | 37 | 2,30 5,07 | 0,015 0,53 | 1 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | A | L. 58 cm | W. 22 3/4" | 58 22 7/8" | 15,5 6 1/8" | 8,5 3 3/8" | 300.AP.15.05 | 24 | 1,40 3,08 | 0,008 0,28 | 1 1 |
| | B | L. 58 cm | W. 22 3/4" | 58 22 7/8" | 15,5 6 1/8" | 8,5 3 3/8" | 300.AP.15.05 | 24 | 1,40 3,08 | 0,008 0,28 | 1 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | A | L. 78 cm | W. 22 3/4" | 78 30 3/4" | 15,5 6 1/8" | 8,5 3 3/8" | 300.AP.15.07 | 28 | 1,50 3,30 | 0,010 0,35 | 1 1 |
| | B | L. 78 cm | W. 22 3/4" | 78 30 3/4" | 15,5 6 1/8" | 8,5 3 3/8" | 300.AP.15.07 | 28 | 1,50 3,30 | 0,010 0,35 | 1 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | A | L. 58 cm | W. 22 3/4" | 58 22 7/8" | 15,5 6 1/8" | 8,5 3 3/8" | 300.AP.15.05 | 24 | 1,40 3,08 | 0,008 0,28 | 1 1 |
| | B | L. 78 cm | W. 30 3/4" | 78 30 3/4" | 15,5 6 1/8" | 8,5 3 3/8" | 300.AP.15.07 | 28 | 1,50 3,30 | 0,010 0,35 | 1 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | A | L. 45 cm | W. 17 3/4" | 45 17 3/4" | 15,5 6 1/8" | 8,5 3 3/8" | 300.AP.15.04 | 21 | 1,00 2,20 | 0,006 0,21 | 1 1 |
| | | | | | | | | | | | |
|  | A | L. 45 cm | W. 17 3/4" | 45 17 3/4" | 15,5 6 1/8" | 8,5 3 3/8" | 300.AP.15.04 | 21 | 1,00 2,20 | 0,006 0,21 | 1 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

DV701 - ABAKO

| | | | | | | | | |
|----|------------------|----|----|----|---|------------------|----|----|
| M1 | V01 moduli units | GQ | RC | RM | L | V01 moduli units | WL | |
| | V12 top top | VA | VW | | | V12 top top | VA | VW |

| COMPOSIZIONI COMPOSITIONS | CODICE CODE | CATEGORIA PREZZO / PRICE CATEGORY | | Kg. lb | m ³ ft ³ | n. no. |
|--|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | M1 | L | | | |
|  <p>COMPOSIZIONE N° 1: N°3 701.MC.14.17 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p> <p>COMPOSITION N° 1: N°3 701.MC.14.17 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p> <p>COMPOSICION N° 1: N°3 701.MC.14.17 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p> <p>COMPOSITION N° 1: N°3 701.MC.14.17 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p> <p>KOMPOSITION N° 1: N°3 701.MC.14.17 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p> <p>COMPOSIÇÃO N°1 : N°3 701.MC.14.17 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p> | 701.CM.Q1.00 | 3.194 | 3.284 | 174,80 385,43 | 0,742 26,21 | 16 16 |
|  <p>COMPOSIZIONE N° 2: N°2 701.MC.14.17 + N°1 701.MC.15.23 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p> <p>COMPOSITION N° 2: N°2 701.MC.14.17 + N°1 701.MC.15.23 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p> <p>COMPOSICION N° 2: N°2 701.MC.14.17 + N°1 701.MC.15.23 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p> <p>COMPOSITION N° 2: N°2 701.MC.14.17 + N°1 701.MC.15.23 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p> <p>KOMPOSITION N° 2: N°2 701.MC.14.17 + N°1 701.MC.15.23 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p> <p>COMPOSIÇÃO N°2 : N°2 701.MC.14.17 + N°1 701.MC.15.23 + N°2 701.GM.01.00 + N°2 701.GT.01.00</p> | 701.CM.Q2.00 | 3.057 | 3.147 | 179,20 395,13 | 0,792 27,98 | 17 17 |
|  <p>COMPOSIZIONE N° 3: N°4 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.16.12 - N°5 701.GM.01.00 - N°2 701.FC.01.07</p> <p>COMPOSITION N° 3 : N°4 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.16.12 - N°5 701.GM.01.00 - N°2 701.FC.01.07</p> <p>COMPOSICION N° 3 : N°4 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.16.12 - N°5 701.GM.01.00 - N°2 701.FC.01.07</p> <p>COMPOSITION N° 3 : N°4 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.16.12 - N°5 701.GM.01.00 - N°2 701.FC.01.07</p> <p>KOMPOSITION N° 3 : N°4 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.16.12 - N°5 701.GM.01.00 - N°2 701.FC.01.07</p> <p>COMPOSIÇÃO N°3 : N°4 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.16.12 - N°5 701.GM.01.00 - N°2 701.FC.01.07</p> | 701.CM.Q3.00 | 4.511 | 5.407 | 389,60 859,06 | 1,111 39,25 | 45 45 |
|  <p>COMPOSIZIONE N° 4: N°1 701.MB.11.09 - N°3 701.MC.14.17 - N°1 701.MC.18.08 - N°4 701.GM.01.00 - N°1 701.GT.01.00 - N°1 701.FC.01.07</p> <p>COMPOSITION N°4: N°1 701.MB.11.09 - N°3 701.MC.14.17 - N°1 701.MC.18.08 - N°4 701.GM.01.00 - N°1 701.GT.01.00 - N°1 701.FC.01.07</p> <p>COMPOSICION N°4: N°1 701.MB.11.09 - N°3 701.MC.14.17 - N°1 701.MC.18.08 - N°4 701.GM.01.00 - N°1 701.GT.01.00 - N°1 701.FC.01.07</p> <p>COMPOSITION N°4: N°1 701.MB.11.09 - N°3 701.MC.14.17 - N°1 701.MC.18.08 - N°4 701.GM.01.00 - N°1 701.GT.01.00 - N°1 701.FC.01.07</p> <p>KOMPOSITION N°4: N°1 701.MB.11.09 - N°3 701.MC.14.17 - N°1 701.MC.18.08 - N°4 701.GM.01.00 - N°1 701.GT.01.00 - N°1 701.FC.01.07</p> <p>COMPOSIÇÃO N°4 : N°1 701.MB.11.09 - N°3 701.MC.14.17 - N°1 701.MC.18.08 - N°4 701.GM.01.00 - N°1 701.GT.01.00 - N°1 701.FC.01.07</p> | 701.CM.Q4.00 | 4.162 | 4.427 | 266,60 587,85 | 1,060 37,45 | 27 27 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|----|----|----|---|------------------|----|----|
| M1 | V01 moduli units | GQ | RC | RM | L | V01 moduli units | WL | |
| | V12 top top | VA | VW | | | V12 top top | VA | VW |

| COMPOSIZIONI COMPOSITIONS | CODICE CODE | CATEGORIA PREZZO / PRICE CATEGORY | | Kg. lb | m ³ ft ³ | n. no. |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | M1 | L | | | |
|  <p>COMPOSIZIONE N° 5: N°2 701.MC.14.17 - N°1 701.MC.18.08 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N° 5: N°2 701.MC.14.17 - N°1 701.MC.18.08 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSICION N° 5: N°2 701.MC.14.17 - N°1 701.MC.18.08 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N° 5: N°2 701.MC.14.17 - N°1 701.MC.18.08 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 KOMPOSITION N° 5: N°2 701.MC.14.17 - N°1 701.MC.18.08 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSIÇÃO N°5 : N°2 701.MC.14.17 - N°1 701.MC.18.08 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00</p> | 701.CM.Q5.00 | 2.550 | 2.616 | 156,70 345,52 | 0,691 24,41 | 16 16 |
|  <p>COMPOSIZIONE N° 6: N°1 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.14.17 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N° 6: N°1 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.14.17 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSICION N° 6: N°1 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.14.17 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N° 6: N°1 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.14.17 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 KOMPOSITION N° 6: N°1 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.14.17 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSIÇÃO N°6 : N°1 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.14.17 - N°2 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00</p> | 701.CM.Q6.00 | 2.619 | 2.770 | 159,20 351,03 | 0,604 21,34 | 16 16 |
|  <p>COMPOSIZIONE N°7: N°2 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.13.08 - N°1 701.MB.11.14 - N°4 701.GM.21.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N°7: N°2 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.13.08 - N°1 701.MB.11.14 - N°4 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSICION N°7: N°2 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.13.08 - N°1 701.MB.11.14 - N°4 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSITION N°7: N°2 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.13.08 - N°1 701.MB.11.14 - N°4 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 KOMPOSITION N°7: N°2 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.13.08 - N°1 701.MB.11.14 - N°4 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00 COMPOSIÇÃO N°7: N°2 701.MB.11.09 - N°2 701.MC.13.08 - N°1 701.MB.11.14 - N°4 701.GM.01.00 - N°2 701.GT.01.00</p> | 701.CM.Q7.00 | 3.465 | 3.846 | 229,50 506,04 | 1,145 40,45 | 26 26 |
| | | | | | | |

